

BRŽE, BOLJE BALIRANJE UZ JOHN DEERE



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



Koristim mnogo manje folije zahvaljujući mojoj John Deere balirki sa varijabilnom komorom. Ovde pretvaramo 3 bale u 2. Godišnje pravim oko 3.000 bala, tako da štedim foliju za 1.000 bala.

GEIR OVE / NORVEŠKA



UPOZNAJTE HEROJE



Koristim John Deere prese od 2013. godine. U tom trenutku tu su bili modeli 846 i 990, sada takođe V461R. Moj dnevni rekord bio je 690 bala slame (prečnik 1,70) – super mašina.

KRISTIЈAN / NEMAČKA



JD rol balirke su jednostavno najbolje na tržištu. One su pouzdane i jednostavne za korišćenje. Za sve farmere koji traže balirke visokih performansi: Izaberite JD!

ŽEREMI / FRANCUSKA





Pre 2 godine kupili smo John Deere V451M rol balirku (oko 800 bala godišnje) i potpuno smo zadovoljni sa vašim proizvodom i radnim učinkom od oko 45 bala za 1 sat.

ŽAN-ČARLS / ŠVAJCARSKA



Koristili smo modele 990 i C451R combi, ni jedna druga varjabilna balirka sa trakom ne može da parira njihovoj univerzalnosti kod svih vrsta rada sa minimalnim zastojima i konstantnim gustinama bala čak i nakon 80.000 bala.

ENTONI / IRSKA



Ova mašina (990) je kao borbeni avion, nikada ispod 15 km/h, super pouzdana, pravi veoma kompaktne bale i ima impresivan radni učinak.

VINSENT / FRANCUSKA



Probao sam modele drugih proizvođača, ali se uvek vraćam na John Deere. Ovo je moja treća C441R balirka, ima neverovatno dobar kapacitet i laka je za upravljanje. Još jedan razlog zbog kog biram JD je izuzetna podrška od strane kompanije.

ARNE / NORVEŠKA





„FORMULA 1 MEĐU ROL BALIRKAMA!“

„U 2011. godini John Deere balirke 960 HC i 990 HC postavile su standard u pogledu sabijenosti i broja proizvedenih bala.“



„DOBAR POSAO SA ODLIČNIM UČINKOM“

„C461R može da napravi i uvijek do 60 bala po satu“. Ovo je kompletna i robusno dizajnirana mašina. Nudi visoke performanse i kompaktne bale [...]. Uvijač je brz i izdržljiv. Ergonomska skladišta rolne folije i eksterni panel za hidrauličnu kontrolu pomažu u upotrebi i kompletiraju dobar utisak.“

ŠTA STRUČNA ŠTAMPA GOVORI O NAŠIM BALIRKAMA





REKORDNE PERFORMANSE ZA SILAŽU

Tokom testiranja rada za malo više od 7 sati balirka C441R sa obmotavanjem napravila je 319 bala. To znači da se jedna bala napravi i obmota na svake 82 sekunde!

REZULTATI ZA SILAŽNE BALE

Ukupna površina	25 ha
Vreme u baliranju	7h, 13 min.
Broj parcela	4
Prosečna veličina polja	6,25 ha
Ukupan broj bala	319
Prosečna težina bale	730 kg
Broj aktiviranih noževa	25
Slojevi folije	8
Br. bala po satu*	44

* prosečno preko 7h, 16 min uključujući sve promene folije i mreže



Farmers Weekly, 4. jul 2023.

MIŠLJENJE VOZAČA: JS HADDY'S JOHN DEERE C441R MAXICUT™

900 kg proizvedenih bala korišćenjem pola kompleta noževa. 200 kg više od Lely Welger. Jednostavno za upotrebu i stabilno na brdovitom terenu. Kompaktna sabijenost omogućava da bale zadržavaju svoj oblik prilikom slaganja.



Entraid 04/2023




ŠTA KORISNICI MISLE O JOHN DEERE BALIRKI V461R?

John Deere balirka V461R sabija veoma dobro i proizvodi teške bale. Čak i kada podesite na samo 70% ili 80% od maksimuma, sabijenost bale je izuzetna.

PREMIUM PONUDA

Naše balirke su napravljene da budu kvalitetne i dugotrajne sa izdržljivim komponentama i premium funkcijama. Uživatete u više bala po satu uz rad bez napora. Čvrste kao kamen i izuzetno sabijene bale.



IZBOR PODIZAČA SA ZUPCIMA

Standardno

- Četiri šipke sa zupcima
- Prečnik prstiju 5 mm
- Bez noža ili dužina sečenja 80 mm

Premium

- Pet šipki sa zupcima
- Vešanje na sredini
- Prečnik prstiju 6 mm
- Bez noževa, dužina sečenja 40 ili 80 mm

FUNKCIJE ZAJEDNIČKE ZA SVE BALIRKE

- Linijski rotor velikog kapaciteta dizajniran i proizveden od strane kompanije John Deere sa izuzetno velikim pužnim transporterima
- Plivajući pod celom širinom: plivajući pod se otvara jednako na obe strane pužnog transportera, tako da zagušenje može da se ukloni nakon pritiska na dugme, bez napuštanja kabine



Balirka V451R koju vuče 6215R je po mom mišljenju savršena kombinacija, ostvario sam bolje performanse od brendova kao što su Krone, New Holland i Kuhn tokom probnog dana pre nekoliko godina, uz brzinu i savršenstvo u svakoj bali!

ENDRU / UK

1 |
AUTOMATIZACIJA
BALIRKE

SELECT
rukovalac povećava brzinu
traktora

PREMIUM
traktor dolazi do ciljane brzine

2 |
DOSIGNUTA CILJANA
VELIČINA BALE

SELECT
operater zaustavlja traktor

PREMIUM
traktor se zaustavlja

3 |
STAVLJA SE MREŽA

4 |
POKLOPAC SE OTVARA.
BALA SE IZBACUJE

5 |
POKLOPAC
SE ZATVARA



VISOK KVALITET AUTOMATSKOG BALIRANJA BEZ STRESA

Naš sistem automatske povezanosti balirke sa traktorom garantuje visok kvalitet, sabijene bale uz najveću moguću brzinu. Bez obzira na to da li ste umorni ili da li vozi manje iskusan rukovalac, možete da budete sigurni da ćete dobiti savršene bale iz sata u sat. Postoji izbor za Select ili Premium opcije u zavisnosti od modela balirke i traktora.

SELECT

John Deere opcija za automatizaciju balirke, Select, dostupna je na balirkama VM i VR ISOBUS. Nema preduslova za traktor. Jednostavno podesite hidraulični ventil traktora na konstantan protok i slobodno ubrzavajte i zaustavljajte traktor. Sve druge korake automatski obavlja balirka.

PREMIUM

John Deere opcija za automatizaciju balirke, Premium, potpuno automatizuje ceo postupak baliranja uključujući i brzinu traktora. Dostupna je na balirkama serije FR i VR u kombinaciji sa John Deere traktorom serije R.

BALIRKA ZA SVAKU FARMU

Visok ili nizak otkos? Slama ili silaža? Naš izbor od 12 rol balirki nudi rešenje za svaku veličinu i tip farme.



IZUZETNO POUZDANE BALIRKE SA FIKSNOM KOMOROM F440E, F450E, F441M, F441R



F440E/450E

Laka i ekonomična. Robusna i kompaktna.

- Idealna za redovnu upotrebu
- Najbolje performanse u suvim usevima



F441M

Prilagodljivost različitim usevima. Efikasan rad.

- Za redak i gust otkos, raznovrsne upotrebe
- Dužina sečenja 80 mm
- Radi sa raznovrsnim usevima
- Izbor komore za više useva ili silažu



F441R

Visok kapacitet. Dizajn za teške uslove rada.

- Napravljena za intenzivnu upotrebu
- Dužina sečenja 40 ili 80 mm
- Odlična za sve useve
- Bale izuzetno velike sabijenosti

BALIRKE V451R, V461R SA VARIJABILNOM KOMOROM KOJE POSTAVLJAJU REKORDE



V451R/V461R

Visok kapacitet. Dizajn za teške uslove rada.

- Više od 30 tona na sat u slami
- Dokazana izuzetno visoka sabijenost
- Sistem za brzo izbacivanje bala bez premca
- Sjajno rešenje za sve useve



Produktivnost



Slama



Seno



Silaža



IZUZETNO SNAŽNE BALIRKE V451G, V451M, V461M SA VARIJABILNOM KOMOROM



V451G

Lako i ekonomično Jednostavno i robusno.

- Idealno za redovnu upotrebu
- Najbolje radi u suvim usevima



V451M/V461M

Prilagodljivost različitim usevima. Efikasan rad

- Od retkog do gustog otkosa, raznovrsna upotreba
- Kvalitetan proizvod visoke specifikacije
- Radi sa raznovrsnim usevima
- Dužina sečenja 80 mm

BALIRKE C441R, C451R, C461R SA MEHANIZMOM ZA UVIJANJE VISOKOG KAPACITETA



C441R

Balirka visokog kapaciteta sa fiksnom komorom

- Tandem ili jedna osovina
- Izdržljive komponente za teške uslove rada
- Opcionalno vezivanje folije
- Napravljeno za visok učinak



C451R/C461R

Balirka sa varijabilnom komorom visokog kapaciteta

- Kombinacija izuzetno produktivne balirke i mehanizma za uvijanje
- Mogućnost baliranja svih useva
- Izdržljiva konstrukcija



Ja sam vlasnik JD balirke preko 23 godine. Trenutno se krećemo kroz polje brzinom 15–25 km/h sa V461M i sa učinkom od 700–800 bala dnevno. Hvala!

HENING / NEMAČKA



NADOGRADNJE ZA 2024.



G5™ EKLAN VIŠOKE REZOLUCIJE ZA ISOBUS MAŠINE

- 35% više prostora nego na prethodnom modelu ekrana
- Brži procesor za kraća vremena pokretanja sistema
- Navigacija gestikulacijama ruke kao kod pametnog telefona

JEDINSTVENA NOVA FUNKCIJA: EXPERT ALERTS

- Upozorenja za prediktivne popravke ako vuče John Deere traktor sa povezanim JDLink™
- Distributer daljinski identifikuje potencijalne probleme i popravke uz značajno smanjeno vreme za dijagnostiku
- Osigurava potpunu dostupnost balirke i smanjuje vreme zastoja



OPCIONALNI KAIŠEVI ZA TEŠKE USLOVE RADA ZA V451R I V461R

- +5% povećani odnos maksimalne sabienosti bale/ težine u odnosu na standardnu traku
- Još više produktivnosti od trenutno vodećih balirki „Formula jedan”

SPECIFIKACIJE

MODEL	TIP SAKUPLJAČA	TIP ROTORA	SISTEM PROTIV ZAGUŠENJA	PREČNIK BALE
F440E	Regularno 1,37 m Široko 1,79 m	Opružni prsti (za sakupljač 1,79 m)	nije dostupno	1,20 m
F450E	Regularno 1,37 m Široko 1,79 m	Opružni prsti (za sakupljač 1,79 m)	nije dostupno	1,50 m
F441M	Standardno 2,00 m Standardno 2,20 m	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium	RotoFlow HC Premium: Spojnica rotora + ključ kao standard. Plivajući pod pune širine kao opcija. MaxiCut™ HC 13 Premium: Plivajući pod pune širine kao standard	1,25 do 1,35 m
F441R	Premium 2,0 m Premium 2,20 m	MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Plivajući pod pune širine	1,25 do 1,35 m
V451G	Standardno 2,20 m	RotoFlow HC	Spojnic rotora + ključ	1,00 do 1,60 m
V451M	Standardno 2,00 m Standardno 2,20 m Premium 2,20 m	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium	Plivajući pod pune širine	1,00 do 1,60 m
V461M	Standardno 2,00 m Standardno 2,20 m Premium 2,20 m	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium	Plivajući pod pune širine	1,00 do 1,83 m
V451R	Premium 2,20 m	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Plivajući pod pune širine	0,80 do 1,60 m
V461R	Premium 2,20 m	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Plivajući pod pune širine	0,80 do 1,85 m
MODEL	TIP SISTEMA UVLAČENJA	TIP KOMORE BALIRKE	MAKSIMALNI PREČNIK BALE	OPCIJE ZA OSOVINU/PNEUMATIKE
C441R	Premium sakupljač od 2,20 m sa MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Fiksna – Komplet valjaka	1,35 m	Jedna osovina, pneumatici širine 600 ili 750 mm; tandem osovina, pneumatici širine 500 ili 620 mm
C451R	Premium sakupljač od 2,20 m sa MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Varijabilna – 2 beskonačne trake + 3 valjka	1,60 m (1,45 m ako se bale umotavaju)	tandem osovina, pneumatici širine 500 ili 620 mm
C461R	Premium sakupljač od 2,20 m sa MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Varijabilna – 2 beskonačne trake + 3 valjka	1,85 m (1,45 m ako se bale umotavaju)	tandem osovina, pneumatici širine 500 ili 620 mm



Trka sa vremenom uz V461R. Imali smo veoma naporan ponedjeljak, balirajući seno i slamu. Oluja se svakog minuta sve više približavala, ali uspjeli smo da završimo u pravo vreme.

FILIP / AUSTRIJA





Pri dobrim uslovima za rad, pravim 60 zapakovanih bala na sat sa balirkom C461R. Od kad sam je kupio 2018. godine, napravio sam više od 30.000 bala. To ispada u proseku 47 bala na sat, od samog početka korišćenja balirke.

Uz moje dve John Deere balirke sa pakerom, uspeo sam da dobijem i nove poslove. Svaka bala koju sam ostavio iza sebe je kao da sam ostavio vizit kartu. Drugi farmeri vide njihov kvalitet i oblik i žele to isto.

MARTIN, PREDUZIMAČ NA FARMI / NEMAČKA

**Ø 47 BALA/H
PREKO 30.000 BALA**

