

9RX



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

MOĆNE PERFORMANSE

Naši modeli 9RX 710, 770 i 830 su najsnažniji proizvodni traktori na svetu. Tu su za vas uz svoje najjače vučne performanse koje ste ikad doživeli, podršku za preciznu poljoprivredu koja je bez premca, kao i nenadmašnu udobnost kabine i komande u kabini. Osetite moć serije 9RX i podignite svoje bavljenje poljoprivredom na neslućeno visok nivo snage i efikasnosti. Odmah pogledajte kako možete da unapredite svoje bavljenje poljoprivredom.



9RX

830

913 KS MAKS.
SNAGE

770

847 KS MAKS.
SNAGE

710

781 KS MAKS.
SNAGE



PERFORMANSE KOJE PROBIJAJU GRANICE

Motor i hidraulični sistem novog modela 9RX nadmašuju sve. JD18X motor zapremine 18 litara, koji je najsnažniji motor koji smo ikada napravili. Isporučuje 913 ks pojačanja produktivnosti uz nisku specifičnu potrošnju goriva uz i do 4234 Nm obrtnog momenta kod najjačeg modela. Njegov usmereni dizajn fokusiran na pouzdanost koji ne zahteva upotrebu tečnosti za dizel izduvne gasove (DEF), a opcionalno pametno upravljanje snagom (IPM) obezbeđuje do 40 dodatnih konjskih snaga po potrebi za hidrauličnu priključnu opremu koja zahteva snagu.



EFIKASNO HLAĐENJE

Sačuvajte snagu uz naš reverzibilni ventilator, dizajniran da održi čistoću panela za uvod vazduha na poklopcu motora od nečistoća.



BRZA DOPUNA GORIVA

Zamislite dopunu celog dizel rezervoara od 1.952 litara* za manje od 4 minuta uz sistem za brzu dopunu goriva. Bez opcije za brzu dopunu, možete lako da dohvatite grola za punjenje sa zemlje.

* Kapacitet rezervoara može da bude različit u različitim državama

PRAVA SNAGA

Trostruka hidraulična pumpa sa maksimalnim protokom do 636 l/min obezbeđuje da nikada ne pravite kompromis sa performansama traktora ili priključne opreme.

VEĆA PRODUKTIVNOST

Uživajte u kompletnoj usklađenosti sa Stage V standardom emisije izduvnih gasova, bez potrebe za korišćenjem tečnosti za dizel izduvne gasove (DEF) i dobijate više radnih sati uz manje troškove, zahvaljujući produženom servisnom intervalu za zamenu ulja.



SNAGA TAMO GDE JE BITNA

9RX ima sve što je potrebno da bi preneo svoju ogromnu snagu na zemljište. Kombinacija JD18 motora sa novim e21™ PowerShift™ menjačem i redizajniranim gusenicama, garantuje snagu na vučnoj rudi bez kompromisa.





e21™ MENJAČ

Menjač e21™ PowerShift™ napravljen je da bez problema iskoristi veliku snagu i obrtni momenat modela 9RX. Njegov potpuno mehanički pogon održava gubitke snage izuzetno niskim, a 21 stepen prenosa ima mali razmak između stepena prenosa tako da možete odmah da podesite pravu brzinu za posao koji obavljate.

NOVE GUSENICE

Novi veći pogonski zupčanik ima prečnik od 1.200 mm. U kombinaciji sa dužim međuosovinskim rastojanjem, zadržali smo spektakularni ugao okretanja od 110° i aktiviranje pogonske papučice - najvažniji faktori za efikasni prenos snage i obrtnog momenta na zemlju!



0,58

KG PO CM² MIN. STATIČKI PRITISAK NA ZEMLJU

Veliki otisak gusenica sa tri srednja valjka postavlja zadatu vrednost. Čak i kada je potpuno opterećen sa 38.100 kg, statički pritisak na zemljište ima nisku vrednost od 0,58 kg po cm², obezbeđujući prijanjanje bez premca u svim uslovima opterećenja uz održavanje sabijanja zemljišta na minimum.



VIZIONARSKI KOMFOR, KONTROLA BEZ IKAKVIH POTEŠKOĆA

Osećaj prilikom rada u CommandView™ 4 Plus Cab ne može se opisati rečima. Neka da nam brojevi ispričaju priču: +20% vidljivosti sa desne strane i +15% prostora na podu pružiće vam osećaj prostranosti bez premca. Zahvaljujući vešanju kabine u sve 3 ose kretanja i ActiveCommand Steering (ACS™), upravljanje modelom 9RX pruža vam osećaj skoro kao da plutate po njivama.






SOBA SA POGLEDOM

Bez muke uđite u kabinu CommandView™ 4 Plus Cab, zahvaljujući dizajnu stepenika pod uglom od 65°, sedite i uživajte u većoj vidljivosti i prostoru nego ranije.

UDOBNOŠĆ PRVE KLASA

Opremljen sa sofisticiranim vešanjem kabine sa slobodom pokreta u 3 ose, 9RX ima izolovaniji donji deo kabine i tako efikasno smanjuje buku i vibracije velike frekvencije karakteristične za transport na putu. Na njivi i na putu, ovi traktori obezbeđuju kvalitet vožnje bez presedana i čisto uživanje tokom vožnje.



SISTEM UPRAVLJANJA ACTIVECOMMAND (ACS™)

Jedinstveno za John Deere, ACS™ smanjuje trud potreban za okretanje volana upravljača na osnovu brzine kretanja. Kao rezultat, 9RX je lakši za upravljanje pri malim brzinama i daje izuzetno snažan osećaj pri većim brzinama. Vaši okreti na uvratinama postaće mnogo brži, jer je potrebno samo 3,5 okreta od strane do strane. Na putu, opseg upravljanja menja se na 5 okreta sa jedne na drugu stranu da bi se poboljšala kontrola, a na nagibima, otkrićete da je mnogo lakše da održite pravu liniju.



SVE JE TU

Novi 9RX je više od običnog traktora - uz G5^{Plus} CommandCenter™, integrisani prijemnik StarFire™, kao i podršku za JDLink™ konekciju, već poseduje sve što vam treba za brz i lagan početak bavljenja preciznom poljoprivredom. Dodajte tome još besplatni John Deere Operations Center™ i već ste 100% opremljeni da kročite u budućnost poljoprivrede.



PROFESIONALNA PODRŠKA OVLAŠĆENOG PRODAVCA

Naši ovlašćeni distributeri su dosta uložili u svoje stručnjake za Preciznu Poljoprivredu. Opremljeni širokim i specijalizovanim znanjem i iskustvom, oni će biti vaši pouzdani partneri kad bude trebalo da krenete svojim putem Pametne Poljoprivrede i pomoći će vam da konfigurišete sisteme i pokazaće vam kako se oni koriste. Uz vašu odobrenje, oni mogu da nadgledaju vaše mašine tokom cele godine i da vam pomognu sa optimizacijom performansi.

G5^{PLUS} COMMANDCENTER™

Informacije nikada nisu izgledale ovako lepo. Na ogromnom ekranu osetljivom na dodir, dijagonale 12,8", G5^{Plus} CommandCenter™ prikazuje **AutoTrac™, kontrolu sekcija i kontrolu promenljive brzine. 1-Click-Go-AutoSetup** automatski prikazuje unapred planirane zadatke kada traktor uđe na njivu, za brzo izvršenje. Uživacete i u praktičnosti potpune kompatibilnosti **AEF ISOBUS, JDLink™ povezivanju, sinhronizaciji dokumentacije i podataka Data Sync** kao standardnim funkcijama za momentalno povećanje vaših performansi.




INTEGRISANI PRIJEMNIK STARFIRE™

Zahvaljujući sposobnostima **StarFire™ integrisanog prijemnika** da koristi signale GPS, GLONASS i novih GALILEO i BEIDOU satelita, uživacete u vrhunskoj stabilnosti signala u senovitim područjima bez obzira na nivo preciznosti. Dok je naš standardni SFI diferencijalni korektivni signal prikladan za mnoge aplikacije, naš novi StarFire™-RTK satelitski signal obezbeđuje preciznost od 2,5 cm od prolaza do prolaza tokom pet godina ponovljivosti i brzu inicijalizaciju za dobijanje kompletne preciznosti ranije traženih RTK komponenti i aktivacija.



OPERATIONS CENTER - BESPLATNO

John Deere Operations Center™ je centralna platforma za vaše mašine, rukovaoce polja. Isplanirajte posao i pošaljite sve informacije o zadacima direktno na pojedinačne mašine da biste eliminisali kašnjenja i greške koje se dešavaju prilikom konfigurisanja mašina u polju. Možete i da napravite mape receptura uz pomoć povezanih softverskih partnera i jednostavno uvezete podatke. Pored toga, stručnjaci zaposleni kod distributera su na raspolaganju da vam pomognu da poboljšate održivost i profitabilnost svoje poljoprivrede.



 **NETO MASA 33.500 KG**

Ukupna širina traktora je u skladu sa zahtevima za registraciju u većini država u Evropi. Kontaktirajte svog ovlašćenog prodavca za više informacija.

NOVI 9RX 830

- MAKSIMALNA SNAGA 610 KW/913 KS
- OBRTNI MOMENAT 4234 NM
- REZERVOAR ZA DIZEL GORIVO OD 1952 LITARA* I BEZ DEF
- HIDRAULIČNA PUMPA PROTOKA 636 LITARA/MIN
- MINIMALNI STATIČKI PRITISAK NA ZEMLJU OD 0,58 KG/CM²



48 - RS10



KITE DOO Novi Sad
Međunarodni put 162 A
21233 Čenej, Novi Sad
Tel.: 021 400 525
E-mail: office@kitedoo.rs
fb.com/kitedoo
www.kitedoo.rs
www.deere.rs

Ova brošura namenjena je širokoj upotrebi. Pošto su objavljene opšte slike i objašnjenja, neke ilustracije i tekstovi mogu uključivati finansijske ili kreditne mogućnosti, kao i opremu proizvoda koji nisu dostupni na svim tržištima. Molimo Vas da kontaktirate Vašeg lokalnog dileru za detalje. John Deere zadržava pravo promene specifikacija, dizajna i cena proizvoda koji su opisani u ovoj brošuri bez prethodne najave i upozorenja. John Deere kombinacija zelene i žute boje, simbol jelena u skoku i slovna oznaka JOHN DEERE zaštitni su znakovi Deere & Company.

* Kapacitet rezervoara može da zavisi od države